

I. ZASADY OGÓLNE

- Pytania numerujemy kolejnymi liczbami:
 - 1.
 - 2.
 - 3.itd.
- Odpowiedzi oznaczamy wyłącznie:
 - A.
 - B.
 - C.
 - D.
 - E.
- Warunki dodatkowe w pytaniu oznaczamy kolejno:
 - 1)
 - 2)...
- Po symbolu dystraktora, po numerze pytania, po numerze warunku dodatkowego oraz w treści dystraktorów (1, 4, 5) zawsze wstawiamy znak SPACJI
- Tekst zawsze wyrównujemy do lewej
- Liczby dziesiętne zapisujemy w formacie z kropką, nie z przecinkiem; np. **10.2** a nie ~~10,2~~ (liczba zapisana w postaci 10,2 będzie traktowana jak dwie liczby 10 i 2 rozdzielone przecinkiem)
- Treści, które mają widnieć jako kursywa, muszą być objęte nawiasami kwadratowymi
Legionella pneumophila → **[Legionella pneumophila]**
- Treści, które mają być w pytaniu wytłuszczone lub podkreślone, winny być wpisane LITERAMI DRUKOWANYMI
nie jest lub nie jest → **NIE JEST**
- Pytania przesyłamy do Centrum Egzaminów Testowych najpóźniej w terminie podanym przez CET w wiadomości zwrotnej potwierdzającej rezerwację

II. JAK ZAZNACZYĆ PRAWDŁOWĄ ODPOWIEDŹ

Przykład pytania prostego

1. U 6-letniego dziecka chorego na szkarlatynę w leczeniu zastosujesz: [naciśnij klawisz ENTER]
- A. amoksyliny w dawce 70-90 mg/kg m.c. przez 10 dni [naciśnij klawisz ENTER]
 - B. klarytromycynę w dawce 15 mg/kg m.c./dobę [naciśnij klawisz ENTER]
 - C. **=penicylinę fenoksymetylową w dawce 150000 mg/kg m.c./dobę przez 10 dni** [naciśnij klawisz ENTER]
 - D. penicylinę fenoksymetylową w dawce 50-70 mg/kg m.c./dobę przez 7 dni [naciśnij klawisz ENTER]
 - E. penicylinę fenoksymetylową w dawce 150 mg/kg m.c./dobę przez 7 dni [naciśnij klawisz ENTER]

Przykład pytania złożonego

1. Wskaż poprawne postępowanie u pacjentów, u których rozpoznano niedrożność tętnicy biodrowej lub zespół Leriché'a, którzy nie mają bólów spoczynkowych, a dystans chromania przestankowego wynosi > 200 m. [naciśnij klawisz ENTER]
- 1) Leczenie operacyjne [naciśnij klawisz ENTER]
 - 2) Oszczędzający tryb życia - unikanie wysiłków [naciśnij klawisz ENTER]
 - 3) Zaniechanie palenia tytoniu [naciśnij klawisz ENTER]
 - 4) Leczenie współistniejących chorób - cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej [naciśnij klawisz ENTER]
 - 5) Farmakoterapia: preparaty przeciwzakrzepowe - heparyny drobnocząsteczkowe, antykoagulanty [naciśnij klawisz ENTER]
- Poprawne są zdania: [naciśnij klawisz ENTER]
- A. 1, 2, 3 [naciśnij klawisz ENTER]
 - B. 2, 3, 5 [naciśnij klawisz ENTER]
 - C. **=3, 4** [naciśnij klawisz ENTER]
 - D. 4, 5 [naciśnij klawisz ENTER]
 - E. 1 [naciśnij klawisz ENTER]

2. Prawidłową odpowiedź **ZAWSZE** poprzedzamy znakiem = co wskazuje na prawidłowy dystraktor, dodatkowo możemy go oznaczyć w jeden sposób z poniższych:

- **[pogrubiamy] =3, 4** [podkreślamy] =3, 4 [oznaczamy kolorem] =3, 4

3. W pytaniu z kilkoma odpowiedziami prawidłowymi, **MUSI** pozostać przynajmniej jeden błędny dystraktor.

III. TEGO NIE ROBIMY

W odpowiedziach **NIE ODWOŁUJEMY SIĘ** do innej odpowiedzi (kolejność dystraktorów jest losowana)

1. Treść pytania:

- A. Odpowiedź 1
- B. Odpowiedź 2
- C. Odpowiedź 3
- D. Poprawne są odpowiedzi B i C – **NIEPOPRAWNA forma**
- E. Odpowiedź 5

W odpowiedzi **NIE UŻYWAMY** słów: powyższe, poniższe (kolejność dystraktorów jest losowana)

2. Treść pytania:

- A. Odpowiedź 1
- B. Wszystkie powyższe lub poniższe – **NIEPOPRAWNA forma**
- C. Odpowiedź 3
- D. Odpowiedź 4
- E. Odpowiedź 5

Dystraktory A. B. C. D. E. umieszczamy jeden pod drugim, **nie w 1 linii**

3. Treść pytania:

- A. Odp.1 B. Odp.2 C. Odp.3 D. Odp.4 E. Odp.5
- NIEPOPRAWNIE**

IV. UMIESZCZANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia wpisujemy przed treścią pytania, umieszczając je w nawiasach kwadratowych. Kilka efektów kształcenia rozdzielamy przecinkiem.

Przykłady (kolorem czerwonym)

1. **[B.W1]** Jakie pierwiastki z grup mikro- (MiE) i ultraelementów (UE) są niezbędne do życia i jak duże jest na nie dobowe zapotrzebowanie dorosłej osoby?
- A. Do mikroelementów między innymi należą: wapń, sód i potas
 - B. =Do MiE między innymi należą: żelazo, miedź i cynk, a do UE: selen i jod
 - C. Zapotrzebowanie dobowe na MiE przekracza 100 miligramów (mg), a UE jest większe niż kilka mg
 - D. Zapotrzebowanie dobowe na MiE nie przekracza 100 mg, a na UE wynosi od kilku do kilkuset mg
 - E. =Zapotrzebowanie dobowe na MiE nie przekracza 100 mg, a na UE wynosi od kilku do kilkuset mikrogramów (µg)
24. **[B.W17, B.W18]** W jaki sposób dziedziczona jest choroba Huntingtona, co ją powoduje i jakie są jej objawy?
- A. Choroba ta dziedziczy się autosomalnie recesywnie
 - B. =Choroba ta dziedziczy się autosomalnie dominująco
 - C. =Spowodowana jest mutacją w genie kodującym huntingtynę i dotyczy 3 nukleotydów kodonu aminokwasu glutaminy
 - D. Spowodowana jest mutacją w genie kodującym huntingtynę i dotyczy 5 nukleotydów kodonu aminokwasu glutaminy
 - E. =Objawy: niekontrolowane ruchy i postępujące w czasie otępienie